



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



PROIECT NR.106/08.07.2025

HOTĂRÂRE NR.

Cu privire la: Achiziționarea din bugetul local al orașului Horezu pe anul 2025 a unei remorci tip vidanje de 5000 litri și a unei remorci dotată cu kit de incendiu cu capacitate de 6000 litri

Consiliul Local al Orașului Horezu, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.07.2025 la care participă un număr de consilieri locali din numărul total de 15 în funcție;

Văzând că prin votul unanim domnul Iliescu Sorin a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbatere:

-referatul de necesitate nr.16075/04.07.2025 al Compartimentului autorizare, monitorizare transport local;

-referatul de necesitate nr.16090/07.07.2025 al SVSU Horezu;

-referatul de aprobare al Primarului orașului Horezu nr.16185/08.07.2025 prin care propune achiziționarea unui număr de 2 utilaje;

-raportul de specialitate nr.16186/08.07.2025 al Compartimentului autorizare, monitorizare transport local;

-proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de Primarul orașului Horezu, Sărdărescu Nicolae;

Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.16222/08.07.2025;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art.87, alin.(5), art.129 alin.2, lit.c) și d) coroborat cu alin.7 lit.h) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.3 lit.a) coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de voturi pentru, împotriva adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1-(1).Se aprobă achiziționarea unei remorci tip vidanje de 5000 litri având caracteristicile prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2).Suma necesară în cuantum de 58.500 lei +TVA lei se va aloca din bugetul local pe anul 2025.

Art.2-(1).Se aprobă achiziționarea unei remorci dotată cu kit de incendiu cu capacitate de 6000 litri având caracteristicile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2).Suma necesară în cuantum de 91.500 lei +TVA lei se va aloca din bugetul local pe anul 2025.

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Economică și Compartimentul achiziții publice.

Art.4-Prezenta hotărâre se va afișa pe site-ul instituției și se va comunica prin grija Secretarului general al orașului Horezu la: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea în vederea verificării de legalitate, la Primarul orașului Horezu în vederea punerii în aplicare.

**Inițiator,
Primar
Sărdărescu Nicolae**


Secretar general oraș,

Boaghe Monica

Întocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena

Vizat,
C.F.P


3. VIDANJA de 5000L



Caracteristici tehnice	
Capacitate (litri)	5000
Greutate goală (kg)	1350
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	2100
Echipping standard cu furtun aspirație	Lungime 6 m cu diametru 4"
Forța cârlig	10kN
Putere minimă tractor (CP)	70.7
Ferestre pentru verificare nivel	În partea inferioară
Umplere vidanța	Cu compresor acționat de PTO
Distribuitor	1 bucată
Lățime de împrăștiere (m)	14
Descărcare	Acționată hidraulic

Caracteristici tehnice	
Tip	Dubluax
Model	R60000TK4P (SUMA 60)
Greutate maximă admisă aproximativ	7.980 kg
Capacitate de încărcare	6.000 l
Greutate proprie aproximativ	1.980 kg
Volu de încărcare	6 mc
Dimensiuni rezervorului ; Lungime / Lățime / Înălțime	3650x1670x1160 mm
Dimensiuni totala ; Lungime / Lățime / Înălțime	5900x1890x2250 mm
Grosimea tabla (mm)	2.5 mm GALVANIZAT
Ecartament cca.mm	1700 mm
Suspensii	Arc parabolic
Dimensiuni anvelope	11.5/80-15.3
Viteză maximă admisă	40 km/h
Golire	Cu pompa actionat de cardan
Sistem de frânare	Pneumatic

4. CISTERNA CU KIT INCENDIU - 6.000 litri





PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jūd. Vălcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2008
CERTIFICAT Nr.125C

Nr.16186/08.07.2025

Raport de specialitate

La proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei remorci tip vidanje de 5000 litri si a unei remorci dotata cu kit de incendiu cu capacitate de 6000 litri.

Urmare a perioadei caniculare din ultima vreme si a scaderii nivelului apei in fantani sunt foarte multi locuitori din oras si satele apartinatoare care solicita la primarie o vidanja pentru decolmatarea fantanilor si puturilor.

De asemenea in acelasi context de perioada caniculara s-au inmultit incidentele de tip incendiu de vegetatie, gospodarii si anexe.

Astfel, consider necesara dotarea urgenta de a serviciului SVSU cu mijloace moderne si eficiente pentru interventii in caz de incendii, pentru decolmatari de puturi si fantani si pentru scoaterea apelor infiltrate in subsoluri in caz de inundatii. În vederea realizării celor menționate mai sus este necesară achizitionarea a doua remorci specializate, una cisterna tip vidanje si cealalata tip cisterna cu kit de incendiu.

Remorcile tip cisterna achizitionate vor fi tractate de tractorul tip U651 din dotarea primariei, acestea fiind adaptate pe terenuri accidentate, au dimensiuni compacte si permit accesul in zone dificile si inguste. De asemenea pot fi cuplate la sistemul de franare cu actionare pneumatica al tractorului, iar sistemele de pompare vor fi actionate prin cardan de la priza de putere a tractorului.


Caracteristicile tehnice ale celor doua tipuri de cisterna sunt anexate la prezentul raport de specialitate.

Având în vedere ca prin achizitionarea celor doua remorci tip cisterna se imbunatateste capacitatea de interventie rapida a SVSU in zone greu accesibile cat si prevederile art.87, alin.(5), art.129 alin.2, lit.c) si d) coroborat cu alin.7 lit.h) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, avizez favorabil proiectul de hotarare amintit mai sus.

Intocmit,

Insp.de specialitate Oglezeanu Ovidiu

3. VIDANJA de 5000L



Caracteristici tehnice	
Capacitate (litri)	5000
Greutate goală (kg)	1350
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	2100
Echipare standard cu furtun aspirație	Lungime 6 m cu diametru 4"
Forța cârlig	10kN
Putere minimă tractor (CP)	70.7
Ferestre pentru verificare nivel	In partea inferioara
Umplere vidanja	Cu compresor actionat de PTO
Distribuitor	1 bucata
Lățime de împrăștiere (m)	14
Descărcare	Actionata hidraulic

Preț informativ: 58.500 Ron + TVA

4. CISTERNA CU KIT INCENDIU - 6.000 litri



Caracteristici tehnice	
Tip	Dubluax
Model	R60000TK4P (SUMA 60)
Greutate maximă admisă aproximativ	7.980 kg
Capacitate de încărcare	6.000 l
Greutate proprie aproximativ	1.980 kg
Volum de încărcare	6 mc
Dimensiuni rezervorului ; Lungime / Lățime / Înălțime	3650x1670x1160 mm
Dimensiuni totala ; Lungime / Lățime / Înălțime	5900x1890x2250 mm
Grosimea tabla (mm)	2.5 mm GALVANIZAT
Ecartament cca.mm	1700 mm
Suspensii	Arc parabolic
Dimensiuni anvelope	11.5/80-15.3
Viteză maximă admisă	40 km/h
Golire	Cu pompa actionat de cardan
Sistem de frânare	Pneumatic

Pret informativ : 91.500 Ron + TVA

Oferta este valabilă 90 de zile de la data prezentei.

Plata se face prin ordin de plata.

Garanția produselor oferite este de 12 luni, de la data recepției.

Prețurile conțin montajul, punere in folosinta si transportul la beneficiar.

Cu stima,

Adrian Marinescu
Director General





PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr.155 M

Nr. 16090/07.07.2015



Vizat,

Primar, Sărdărescu Nicolae

REFERAT de NECESITATE,

Privind achiziția unei cisterne tip dotată cu kit de stingere incendii pentru dotarea SVSU.

1. Scopul achiziției:

Achiziția unei cisterne pentru transport și stocare apă, dotată cu kit de incendiu, este necesară pentru îmbunătățirea capacității de intervenție rapidă a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) în cazuri de incendii, în special în zone greu accesibile sau în afara rețelelor de hidranți.

2. Necesitatea achiziției:

În contextul schimbărilor climatice și al înmulțirii incidentelor de tip incendiu de vegetație, gospodării și anexe, SVSU are nevoie de dotări tehnice adecvate pentru a putea interveni prompt și eficient. Cisterna propusă răspunde acestor cerințe prin capacitatea sa de transport apă (6.000 litri), fiind echipată cu sistem de pompare acționat de cardan și frânare pneumatică.

3. Specificații tehnice relevante:

- Model: R6000TK4P (SUMA 60)
- Capacitate de încărcare: 6.000 litri
- Greutate proprie: 1.980 kg
- Volum de încărcare: 6 mc
- Dimensiuni totale: 5900x1890x2250 mm
- Ecartament: 1700 mm
- Suspensii: arc parabolic



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calității conform CUI
SR EN ISO 9001:2008
CERTIFICAT Nr. 125C

Nr. 16075/ 04.07.2025



Se aproba
Primar
Sardarescu Nicolae

Avizat
Comp. Financiar

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul OGREZEANU OVIDIU , angajat in cadrul Primariei Orasului Horezu , Compartiment transporturi, va aduc la cunostinta ca datorita numeroaselor solicitari din partea cetatenilor orasului si satelor apartinatoare pentru a le pune la dispozitie o vidanja pentru decolmatarea fantanilor si puturilor cat si a necesitatii de a uda spatiile verzi si copacii ornamentali proaspat plantati este necesara achizitionarea uneri remorci tip vidanja de cca 5000litri care se poate atasa de unul din tractoarele din dotarea primariei.

Mentionez ca acest tip de vidanja se poate utiliza si in situatii de urgenta pentru scoaterea apelor infiltrate in subsolurile locuintelor, in urma inundatiilor.

Atasez la prezentul referat si oferta SC TOP AUTO COM , distribuitor autorizat pentru acest tip de remorci omologate.

Cu consideratie,

Intocmit,
Ogrezeanu Ovidiu