



PROIECT nr.81/23.05.2025

HOTĂRÂREA NR.

Cu privire la: Alocarea din bugetul local al orașului Horezu pe anul 2025 a unei sume de bani Asociației de Proprietari a Blocului O2 din orașul Horezu, pentru a acoperi o parte din cheltuielile ocazionate de reconstruirea acoperișului ars în incendiul din data de 30 aprilie 2025

Consiliul Local al orașului Horezu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2025 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri aflați în funcție;

Văzând că prin votul unanim domnul Sărdărescu Vintilă a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Adresa nr.22/05.05.2025 a Asociației de proprietari a Blocului O2 prin care solicită acordarea unui sprijin financiar pentru reconstrucția acoperișului afectat de incendiul din data de 30.04.2025(înlocuirea șarpantei de lemn precum și a învelitorii din tablă);

-P.V de intervenție nr.4874558/30.04.2025 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, subunitatea P.L. Horezu;

-Referatul de aprobare nr.11378/07.05.2025 al cărui semnatar este Viceprimarul orașului prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la acordarea din bugetul local a unei sume de bani, pentru a acoperi o parte din cheltuielile ocazionate de reconstruirea acoperișului ars în incendiul din data de 30 aprilie 2025;

-Raportul de specialitate nr.11389/07.05.2025 al compartimentelor de resort;

Tinând seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului Horezu, județul Vâlcea nr.12850/23.05.2025;

-Devizul de lucrări pentru "Refacere acoperiș Bloc O2";

În conformitate cu prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările; prevederile art.129 alin.(2) lit."d" și alin.(7) lit."h", art.154 alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și alin.3 lit.a) coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1-Se aprobă alocarea din bugetul local al orașului Horezu pe anul 2025 a sumei de 20.000 lei, în vederea acoperii unei părți din cheltuielile ocazionate de reconstruirea acoperișului ars în incendiul din data de 30 aprilie 2025, Asociației de Proprietari a Blocului O2 din orașul Horezu, județul Vâlcea având CIF 13623060.

Art.2-Primarul orașului Horezu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția economică.

Art.3-Prezenta hotărâre se va afișa pe site-ul instituției și se va comunica prin grija Secretarului general al orașului Horezu la: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea în vederea verificării de legalitate, la Primarul orașului Horezu în vederea punerii în aplicare.

Inițiator,
Viceprimar
Ogrezeanu Gheorghe

Vizat pentru legalitate,
Secretar general oraș
Boaghe Monica



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155 M

Nr. 11378/07.05.2025

Referat de aprobare

Pentru proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local al orașului Horezu pe anul 2025 a unei sume de bani Asociației de Proprietari a Blocului O2 din orașul Horezu, pentru a acoperi o parte din cheltuielile ocazionate de reconstruirea acoperișului ars în incendiul din data de 30 aprilie 2025

În data de 30.04.2025 conform procesului verbal de intervenție nr.4874558/30.04.2025 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, subunitatea P.L. Horezu s-a produs un incendiu în urma căruia a fost distrusă prin ardere o parte din acoperișul blocului O2, respectiv acoperișul scării D. Datorită incendiului produs, la acest moment nu se mai poate locui pe etajul superior locatarii fiind nevoiți să locuiască în altă parte, pe la rude. Prin cererea înregistrată sub nr. 11076/05.05.2025 domnul președinte de asociație și domnul administrator al Blocului O2 solicită acordarea unui ajutor în bani.

Având în vedere devizul de lucrări unde s-a constatat că cheltuielile de refacere (consolidare și reabilitare) sunt foarte mari, se propune acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei pentru refacerea acoperișului – șarpantei.

Față de cele expuse mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Viceprimar,
Ogrezeanu Gheorghe



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr.155 M

Nr.12830/23.05.2025

Raport de specialitate

Cu privire la alocarea din bugetul local al orașului Horezu pe anul 2025 a unei sume de bani pentru alocarea unui ajutor financiar

Luând în considerare referatul de aprobare al viceprimarului Ogrezeanu Gheorghe nr. 11378/07.05.2025 prin care se propune alocarea din bugetul local al orașului Horezu județ Vâlcea a unui ajutor financiar pentru reconstruirea acoperișului ars în incendiul din data de 30 aprilie 2025 la blocul O2 din orașul Horezu, și în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 legea Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.129 alin.2 lit. d) coroborat cu alin.7 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, avizăm favorabil proiectul de Hotărâre supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local în forma prezentată prin alocarea sumei de 20.000,00 lei din bugetul local aprobat pe anul 2025.

Director executiv

Compartiment Buget, Financiar-Contabilitate

Pîrvu-Obadă-Marinescu Irena

Rada Ioana Mariana

Asociația de proprietari Bloc O2,

Or. Horezu, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, jud. Vâlcea

CF 13623060

Nr. înregistrare: 22/05.05.2025

Către,

Primăria Oraș Horezu

Subscrisa, Asociația de proprietari Bloc O2, vă facem cunoscut următoarele:

- În urma incendiului care a avut loc în data de 30 aprilie 2025, la blocul O2, scara D, prin arderea în totalitate a acoperișului și parțial afectat acoperișul scării C. Incendiul s-a produs în apartamentul 9 de pe scara D și s-a propagat la acoperiș.
- În urma intervenției pompierilor după stingerea incendiului s-a constatat avariere tuturor apartamentelor (12 apartamente) și a spațiului comercial aflat la parterul scării D.
- Pentru reconstrucția acoperișului este necesară înlocuirea șarpantei de lemn (căpriori, grinzi, latenți și astereală) precum și învelitoarea acoperișului din tablă.

În urma celor prezentate vă solicităm sprijinul și ajutorul financiar și material pentru reconstruirea urgentă a acoperișului pentru evitarea creșterii daunelor la locuințele afectate nefiind protejate împotriva eventualelor intemperii atmosferice.

Președinte,

Ghițulescu Ion



Administrator,

Vătafu Strătescu Ion

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Refacere acoperis Bloc O2
 Obiectul: 1 Sarpanta
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C4 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSH33B% - Desfacere sarpanta acoperisului, desf.tuturor elementelor componente, incl.sortarea lor	mp	400.000	23.88	9,552.92
2	CE05A01^ - Coama pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 312 si 416 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,5 mm	m	46.000	51.90	2,387.32
2.1	600001806 - Coama rotunda mare, lucioasa, cu latimea de 416 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,50 mm	m	50.600	16.09	814.03
2.2	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	276.000	0.15	42.35
2.3	600001823 - Banda etansare la coame inclinate, cu dimensiunile cuprinse intre 300 si 10000 mm	m	50.600	11.36	574.63
2.4	600001828 - Inchidere coama, lucioasa, cu grosimea cuprinsa intre 0.45 si 0.5 mm, cu dimensiuni standard	buc	46.000	6.82	313.54
3	CE05E01^ - Sort pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 178 si 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	m	26.000	55.32	1,438.23
3.1	600001888 - Sort lucios de rupere panta perete vertical SRV Wetterbest, cu latimea de 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea de 0,4 mm	m	27.300	8.17	222.97
3.2	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	104.000	0.15	15.96
4	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane pentru acoperisuri	m	14.000	48.56	679.91
4.1	600001966 - Jgheab colorat cu diametrul de 150 mm	m	14.420	33.44	482.20
4.2	600001691 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	42.000	0.15	6.45
5	CE05G01^ - Parazapezi de tip pentru acoperis, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	20.000	52.93	1,058.54
5.1	600001934 - Parazapada ranforsata, lucioasa, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm	buc	20.000	36.96	739.20
5.2	600001691 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	160.000	0.15	24.56
6	CE02A05^ - Invelitoare din tigla metalica , realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,52 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 14 grade, cu latimea 1200 mm si lungimea (comercializata la pas de 350 mm) cuprinsa intre 490 si 10000 mm	mp	400.000	80.68	32,270.08

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1	600001718 - Tigla Clasic metalica, lucioasa, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea de 0,50 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 14 grade, cu latimea 1200 mm si lungimea cuprinsa intre 490 si 10000 mm	mp	460.000	29.50	13,570.00
6.2	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	3,600.000	0.15	552.42
7	RPCH02A# - Sarpanta lemn rasinoase ecaris, pe scaune. pentru inv. cart, tb, ardezie, tigla, etc, cu 1-4 pante, acoperis usoare	MP	400.000	83.94	33,576.09
TOTAL GENERAL (fara TVA)					80,963.10
TVA (19.00%)					15,382.99
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					96,346.09

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Refacere acoperis Bloc O2
 Obiectul: 1 Sarpanta
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C5 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSH33B% - Desfacere sarpanta acoperisului, desf.tuturor elementeloc componente, incl.sortarea lor	mp	400.000	23.88	9,552.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.28	8,911.15
			utilaj:	1.60	641.77
2	CE05A01^ - Coama pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 312 si 416 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,5 mm	m	46.000	51.90	2,387.32
			material:	38.30	1,762.00
			manopera:	13.31	612.37
			transport:	0.00	0.00
2.1	600001806 - Coama rotunda mare, lucioasa, cu latimea de 416 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,50 mm	m	50.600	16.09	814.03
2.2	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	276.000	0.15	42.35
2.3	600001823 - Banda etansare la coame inclinate, cu dimensiunile cuprinse intre 300 si 10000 mm	m	50.600	11.36	574.63
2.4	600001828 - Inchidere coama, lucioasa, cu grosimea cuprinsa intre 0.45 si 0.5 mm, cu dimensiuni standard	buc	46.000	6.82	313.54
3	CE05E01^ - Sort pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 178 si 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	m	26.000	55.32	1,438.23
			material:	41.72	1,084.79
			manopera:	13.31	346.12
			transport:	0.00	0.00
3.1	600001888 - Sort lucios de rupere panta perete vertical SRV Wetterbest, cu latimea de 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea de 0,4 mm	m	27.300	8.17	222.97
3.2	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	104.000	0.15	15.96
4	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane pentru acoperisuri	m	14.000	48.56	679.91
			material:	35.25	493.54
			manopera:	13.31	186.37
			transport:	0.00	0.00
4.1	600001966 - Jgheab colorat cu diametrul de 150 mm	m	14.420	33.44	482.20
4.2	600001691 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	42.000	0.15	6.45

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CE05G01^ - Parazapezi de tip pentru acoperis, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	20.000	52.93	1,058.54
			material:	39.33	786.67
			manopera:	13.31	266.25
			utilaj:	0.28	5.63
			transport:	0.00	0.00
5.1	600001934 - Parazapada ranforsata, lucioasa, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm	buc	20.000	36.96	739.20
5.2	600001691 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	160.000	0.15	24.56
6	CE02A05^ - Invelitoare din tigla metalica , realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,52 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 14 grade, cu latimea 1200 mm si lungimea (comercializata la pas de 350 mm) cuprinsa intre 490 si 10000 mm	mp	400.000	80.68	32,270.08
			material:	46.92	18,769.09
			manopera:	33.47	13,388.37
			utilaj:	0.28	112.62
			transport:	0.00	0.00
6.1	600001718 - Tigla Clasic metalica, lucioasa, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea de 0,50 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 14 grade, cu latimea 1200 mm si lungimea cuprinsa intre 490 si 10000 mm	mp	460.000	29.50	13,570.00
6.2	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	3,600.000	0.15	552.42
7	RPCH02A# - Sarpanta lemn rasinoase ecaris, pe scaune. pentru inv. cart, tb, ardezie, tigla, etc, cu 1-4 pante, acoperis usoare	MP	400.000	83.94	33,576.09
			material:	29.91	11,962.40
			manopera:	48.63	19,450.06
			utilaj:	5.41	2,163.63
			transport:	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA)					80,963.10
TVA (19.00%)					15,382.99
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					96,346.09

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Refacere acoperis Bloc O2
Obiectul: 1 Sarpanta

**CENTRALIZATOR Obiect**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei
0	1	2	3
1	1 Deviz 1	80,963.10	96,346.09
TOTAL (fara TVA)			80,963.10
TVA (19.00%)			15,382.99
TOTAL (cu TVA)			96,346.09

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Refacere acoperis Bloc O2



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mm l = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.800	1,050.00	840.00	Depozit	0.400
2	2906961 - Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50M	mc	4.000	1,050.00	4,200.00	Depozit	2.000
3	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	6.400	1,050.00	6,720.00	Depozit	3.200
4	3064291 - Material marunt	%			597.77	Depozit	0.000
5	500002917 - Sipci de lemn	m	1,640.000	2.50	4,100.00	Depozit	0.410
6	600001690 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	3,980.000	0.15	610.73	Depozit	0.000
7	600001691 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	202.000	0.15	31.00	Depozit	0.000
8	600001718 - Tigla Clasic metalica, lucioasa, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea de 0,50 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 14 grade, cu latimea 1200 mm si lungimea cuprinsa intre 490 si 10000 mm	mp	460.000	29.50	13,570.00	Depozit	0.000
9	600001806 - Coama rotunda mare, lucioasa, cu latimea de 416 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,50 mm	m	50.600	16.09	814.03	Depozit	0.000
10	600001823 - Banda etansare la coame inclinate, cu dimensiunile cuprinse intre 300 si 10000 mm	m	50.600	11.36	574.63	Depozit	0.000
11	600001828 - Inchidere coama, lucioasa, cu grosimea cuprinsa intre 0.45 si 0.5 mm, cu dimensiuni standard	buc	46.000	6.82	313.54	Depozit	0.000
12	600001888 - Sort lucios de rupere panta perete vertical SRV Wetterbest, cu latimea de 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea de 0,4 mm	m	27.300	8.17	222.97	Depozit	0.000
13	600001934 - Parazapada ranforsata, lucioasa, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm	buc	20.000	36.96	739.20	Depozit	0.000
14	600001966 - Jgheab colorat cu diametrul de 150 mm	m	14.420	33.44	482.20	Depozit	0.000
15	7800785 - Profil de etansare pentru invelitori	m	26.000	32.12	835.12	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
16	8000277 - Material marunt	%			4.89	Depozit	0.000
17	8000702 - Materiale de prindere	kg	18.400	11.00	202.40	Depozit	0.020
TOTAL Materiale					34,858.49	Greutate	6.03

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Refacere acoperis Bloc O2



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	340.000	64.62	21,971.31	100.00
2	19700 - Montator	338.500	38.04	12,874.89	100.00
3	20600 - Muncitor de deservire	40.000	38.04	1,521.41	100.00
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	178.600	38.04	6,793.07	100.00
Ore Manopera		897.100	TOTAL	43,160.68	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Refacere acoperis Bloc O2



CENTRALIZATOR Investitie

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei
0	1	2	3
1	1 Sarpanta	80,963.10	96,346.09
1.1	1 Deviz 1	80,963.10	96,346.09
TOTAL (fara TVA)			80,963.10
TVA (19.00%)			15,382.99
TOTAL (cu TVA)			96,346.09

Director

Sef proiect

Ofertant



CĂTRE,

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

Ca urmare a adresei dumneavoastră referitoare la eliberearea unei copii a procesului verbal de intervenție din data de 30.04.2025 la apartamentul nr. 9 din blocul O 2, sc. D, vă înaintăm alăturat în copie certificată conform cu originalul, *Procesul-verbal de intervenție nr. 4874558 din 30.04.2025 (1 filă, caracter neseCRET)*, întocmit ca urmare a intervenției Punctului de Lucru Horezu.

Cu deosebit respect,

INSPECTOR SEF I

dr.ing. PĂSCARU Dan

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Calea de redactare: COJ/AECI/PMA

CONSECINȚE /PAGUBE CONSTATATE DUPĂ FINALIZAREA INTERVENȚIEI

Anexa nr. 14 la Procesul-verbal de intervenție nr. 457455 din 30.04.2025

În ziua de 30 luna 04 anul 2025 subunitatea P.L. Horezu
a intervenit în localitatea/calea de comunicație km (locul intervenției) Horezu din
județul (sectorul) Valcea str. Micșelul lung nr. 1 bl. 02 sc. A et. 3
apt. 9 pentru evenimentul incendiu produs la/potr apartament
proprietar/chiriaș/administrador/conducător auto Ciocanău Constantin Constantin

În urma evenimentului a fost afectată proprietatea Anacristina bt 02
din localitatea Horezu, județul (sectorul) Valcea, str. Micșelul lung,
nr. 1, bl. 02, et. , apt. , înregistrându-se următoarele efecte negative asupra
proprietății, astfel:

1. Consecințe/pagube: A fost deteriorat apartamentul nr. 9 pe suprafața
de aprox 400 m², construit din cărămidă și învelit cu
faianță, instalație cablu TV, alți materiale lemnoase
și textile.

S-a deteriorat fațada din partea de N-V a apartamentului nr. 9, a cărui izolație din polistiren pe aprox 30m²
extensivă pe aprox 5m² și 2m² din structura
acoperișului (căprioară).

S-au exteriorizat 4 țigle.

La finalizarea intervenției s-au realizat următoarele lucrări:
reparații la rețeaua de apă caldă, înlocuirea elementelor instalației,
și reparația acoperișului.

1. Victime: Adulți: (număr) _____ (nume, prenume)

Copii: (număr) _____ (nume, prenume)

2. Animale: (număr) _____ (categorie)

3. Au fost salvate (persoană, bunuri, bunuri)

CONFORM CU ORIGINALUL

Calitatea	Nume și prenume	Semnătura
ISU	<u>pl. ed. Dumitru / Vlanceanu</u>	
Proprietar(chiriaș)	<u>Veitchu Ion</u>	
Poliția	<u>ag. pp. Clăvescu Alin</u>	
Martor	<u>Veitchu Ion</u>	

Am primit exemplarul nr. _____ - proprietar/reprezentant legal:
Am primit exemplarul nr. _____ - proprietar/reprezentant legal: