

**PROIECT****HOTĂRÂREA NR.**

**Cu privire la:** Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/25.03.2021 privind aprobarea valorii de valorificare a tâmplăriei recuperată din reabilitarea corpurilor B și C din cadrul Liceului "Constantin Brâncoveanu" Horezu și din cadrul Grădiniței cu Program Prolungit nr.1 "Căsuța Piticilor" Horezu

Consiliul Local al orașului Horezu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2021 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri aflați în funcție;

Văzând că prin votul unanim domnul Diaconu Gheorghe a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-referatul nr.15460/21.07.2021.2021 al cărui semnatar este primarul orașului Horezu prin care propune Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/25.03.2021 privind aprobarea valorii de valorificare a tâmplăriei recuperată din reabilitarea corpurilor B și C din cadrul Liceului "Constantin Brâncoveanu" Horezu și din cadrul Grădiniței cu Program Prolungit nr.1 "Căsuța Piticilor" Horezu;

-raportul de specialitate nr.15282/19.07.2021 al Compartimentului administrare domeniu public și privat;

-proiectul de hotărâre cu privire la Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/25.03.2021 privind aprobarea valorii de valorificare a tâmplăriei recuperată din reabilitarea corpurilor B și C din cadrul Liceului "Constantin Brâncoveanu" Horezu și din cadrul Grădiniței cu Program Prolungit nr.1 "Căsuța Piticilor" Horezu;

Având în vedere Procesul verbal de inventariere nr.6371 din 18.03.2021 întocmit de comisia de inventariere pentru bunurile de la Liceul "C-tin Brâncoveanu"; Procesul verbal de inventariere nr.6420 din 18.03.2021 întocmit de comisia de inventariere pentru bunurile de la Grădinița cu P.P. nr.1; procesul verbal de inventariere corb B nr.3709/26.07.2021//15909/28.07.2021;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Horezu;

-Ținând seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului Horezu, județul Vâlcea nr.15588/22.07.2021;

-Anunțul nr.13956/01.07.2021 privind transparența decizională pentru proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi;

În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.e) și art.28 alin.1 din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale, precum și prevederile articolului 129 alin.2 lit.c) coroborat cu alin.6 lit.b) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.3 coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, .....abțineri, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE :**

**Art.I-Se completează art.1 din HCL nr.34/25.03.2021 introducându-se după alin.2, un nou alineat, 3, cu următorul cuprins: "Se aprobă valorificarea tâmplăriei și a caloriferelor din fontă, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre - recuperate din reabilitarea corpului B din cadrul Liceului "Constantin Brâncoveanu" Horezu".**

**Art.II-Se modifică și se completează art.2 din HCL nr.34/25.03.2021 și va avea următorul conținut: "Se aprobă valoarea de valorificare a tâmplăriei recuperate după cum urmează:**

-100 lei/buc – 3,76 mp - tâmplărie recuperată de la liceu,

-200 lei/buc – 4,72 mp - tâmplărie recuperată de la grădiniță,

-150 lei/buc – 5 mp/buc – geam termopan

-100 lei/buc – 2,50 mp/buc – geam termopa

-100 lei/buc – 1,80 mp/buc – ușă termopan fără geam

- 160 lei/buc – 6,84 mp/buc – ușă dublă intrare
- 80 lei/buc - calorifer fontă 5 elemente
- 90 lei/buc - calorifer fontă 6 elemente
- 100 lei/buc - calorifer fontă 7 elemente
- 110 lei/buc - calorifer fontă 8 elemente
- 120 lei/buc - calorifer fontă 9 elemente
- 130 lei/buc - calorifer fontă 10 elemente
- 140 lei/buc - calorifer fontă 11 elemente
- 140 lei/buc - calorifer fontă 12 elemente”.

**Art.III**-Celelalte prevederi ale HCL nr.34/25.03.2021 rămân neschimbate.

**Art.IV**-Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Compartimentul Buget Financiar-Contabilitate; Birou Impozite si Taxe Locale, Executări silite și Compartimentul administrare domeniul public și privat.

**Art.V**-Prezenta se va afișa pe site-ul instituției și se comunică prin grija secretarului general al UAT orașul Horezu la: Instituția Prefectului-Judetul Vâlcea, Primarul Orașului Horezu.

**Inițiator,  
Primar**  
Sărdărescu Nicolae

**Vizat pentru legalitate,  
Secretar general al UAT**  
Boaghe Monica

INVENTAR CORP B LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU

Nr. crt.	Locatie	Calorifere (buc)	Nr elemente/buc	Ferestre (buc)	Usi (buc)	Suprafata ferestre mm/buc	Suprafata usi mm/buc	Observatii
1	Hol parter	2	12	6	2	2500/2000 mm/buc	2400/2850 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastră mobilă și 3 ochiuri de geam suprainaltare; usile sunt duble, cu 4 ochiuri de geam și două ochiuri suprainaltare (ansamblu termopan)
		2	10					
		1	9					
		1	11					
		1	8					
2	Sala clasa	2	8	3	3	2500/2000 mm/buc	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastră mobilă și 3 ochiuri de geam suprainaltare; usile sunt simple, de termopan, fara geam
		1	9					
3	WC parter	1	5	1	0	1000/2500 mm		Fereastră cu 3 ochiuri de geam
4	Sala clasa	3	8	3	1	2500/2000 mm/buc	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastră mobilă și 3 ochiuri de geam suprainaltare; usa este simplă de termopan, fara geam
5	Sala clasa	1	11	1	0	1000/2500 mm		Fereastră cu 3 ochiuri de geam, fara suprainaltare-mijloc mobilă
		2	7					
6	Sala clasa	1	6	3	1	2500/2000 mm/buc	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastră mobilă și 3 ochiuri de geam suprainaltare; usa este simplă de termopan, fara geam
		2	7					
7	Sala clasa	1	6	3	1	2500/2000 mm/buc	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastră mobilă și 3 ochiuri de geam suprainaltare; usa este simplă de termopan, fara geam
		1	7					
		1	5					
8	Sala clasa	2	9	3	1	2500/2000 mm/buc	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastră mobilă și 3 ochiuri de geam suprainaltare; usa este simplă de termopan, fara geam
		1	8					
		2	8	2		2250/3000 mm/buc		Fereastră cu 6 ochiuri fixe
		3	9					

9	Hol etaj 1	1	11	6	0	2500/2000 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
		1	10				
10	Sala clasa	1	9	1	0	2500/2000 mm/buc	Fereastra cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
11	Sala clasa	1	8	1	1	1000/1800 mm/buc	Fereastra cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
12	Sala clasa	0		1	0	2500/2000 mm/buc	Fereastra cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
13	Sala clasa	3	9	3	1	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
14	Sala clasa	2	11	2	1	2500/2000 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
15	Sala clasa	4	9	5	1	2500/2000 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
16	Sala clasa	3	8	3	1	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
17	Sala clasa	3	8	3	1	2500/2000 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
18	Sala clasa	3	8	3	1	1000/1800 mm/buc	Ferestre cu 3 ochiuri de geam, din care o fereastra mobila si 3 ochiuri de geam de suprainaltare
	<b>Total</b>	<b>51</b>		<b>53</b>	<b>16</b>		

Comisie inventariere Primaria Horezu  
Munteanu Ionela  
Cracana Nicolae  
Petre Rares  
Pusoiu Adrian

Reprezentanti Liceul "Constantin Brancoveanu"

Adm. Iliescu Sorin  
Viezuina Sorin



Nr.15460/21.07.2021

### Referat de aprobare

Așa cum v-am prezentat și într-o ședință anterioară, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Horezu a reabilitat Gradinita cu program prelungit 10 Sali grupa nr. 1 din orasul Horezu, judetul Valcea, respectiv este în curs de finalizare a Corpului B și C și sală de sport din cadrul Liceului Constantin Brâncoveanu din orașul Horezu, județul Vâlcea. În cursul reabilitării executantul a demontat elementele de tâmplărie (ferestre cu geam dublu) de la ambele clădiri. În urma acestor demontări a rezultat un număr de 31 panouri la liceu și 10 panouri la grădiniță. Prin Hotărârea nr.34 din data de 25.03.2021 Consiliul Local Horezu a stabilit valorificarea acestora astfel: 253,8 lei/buc tâmplăria recuperată de la liceu și 446,04 lei/buc tâmplăria recuperată de la grădiniță. Cum până la această dată nu s-a reușit valorificarea acestei tâmplării, am gândit reducerea prețului stabilit în hotărârea inițială.

Totodată, avându-se în vedere că s-a început reabilitarea corpului B de la Liceul "C-tin Brâncoveanu", propunem spre valorificare și elementele recuperat din această clădire: tâmplărie, uși, calorifere, astfel cum au fost ele inventariate.

Față de cele arătate vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la *Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/25.03.2021 privind aprobarea valorii de valorificare a tâmplăriei recuperată din reabilitarea corpurilor B și C din cadrul Liceului "Constantin Brâncoveanu" Horezu și din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 "Căsuța Piticilor" Horezu.*

Primar,  
Sărdărescu Nicolae



## PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

### ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: [primaria@orasul-horezu.ro](mailto:primaria@orasul-horezu.ro) Web: [www.orasul-horezu.ro](http://www.orasul-horezu.ro)

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță"



Sistem de management  
al calității conform cu  
SR EN ISO 9001:2015  
CERTIFICAT Nr. 219 C  
SR EN ISO 14001:2015  
CERTIFICAT Nr. 155 M

Nr. 15282/19.07.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

***în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 34 din 25.03.2021, de valorificare a tamplariei recuperata din reabilitarea corpurilor B și C din cadrul Liceului "Constantin Brancoveanu" Horezu și din cadrul Grădinitei cu Program Prelungit nr.1 "Casuta Piticilor" Horezu.***

Având în vedere faptul ca, la preturile stabilite prin hotararea la care facem referire, nu s-a reusit valorificarea tamplariei recuperate de la cele doua cladiri reabilite (corpul C din cadrul Liceului "Constantin Brancoveanu" respectiv Gradinita " Casuta Piticilor") și tinand cont ca s-au inceput și lucrarile de reabilitare a corpului B, al Liceului "Constantin Brancoveanu", propunem supunerea spre dezbaterea Consiliului Local Horezu, în vederea adoptării, a unei hotărâri cu privire la aprobarea modificării HCL nr. 34 din 25.03.2021 după cum urmează:

1. Completarea art. 1, prin adaugarea unui alineat nou cu urmatorul continut:

**"Art.1- (3) Se aproba valorificarea tamplariei și a caloriferelor din fonta, recuperate în urma reabilitării corpului B din cadrul Liceului "Constantin Brancoveanu" Horezu - specificate în anexa ."**

2. Modificării art. 2 , al Hotărârii Consiliului Local nr. 34/25.03.2021 , articol care va avea urmatorul contut:

**"Art. 2 - Se aproba valoarea de valorificare a tamplariei recuperate, după cum urmează:**

**-100 lei/buc - 3,76 mp - tamplarie recuperata de la liceu**

**-200 lei/buc - 4,72 mp - tamplarie recuperata de la gradinita "**

De asemenea, propunem aprobarea valorificarii tamplariei termopan si a caloriferelor de fonta recuperate din corpul B al Liceului Constantin Brancoveanu, la urmatoarele preturi, tinand cont si de uzura si starea acestora in urma dezafectarii:

- geam termopan - 51 buc. -5 mp/buc	- 150 lei/buc
- usa termopan fara geam - 16 buc - 1,80 mp/buc	- 100 lei/buc
- usa dubla intrare - 2 buc. - 6,84 mp/buc	- 160 lei/buc
- geam termopan -2 buc - 2,50 mp/buc	- 100 lei/buc
- calorifer fonta 5 elemente - 2 buc.	- 80 lei/buc
- calorifer fonta 6 elemente -2 buc.	- 90 lei/buc
- calorifer fonta 7 elemente - 3 buc.	- 100 lei/buc
- calorifer fonta 8 elemente - 19 buc.	- 110 lei/buc
- calorifer fonta 9 elemente - 15 buc.	- 120 lei/buc
- calorifer fonta 10 elemente - 3 buc.	- 130 lei/buc
- calorifer fonta 11 elemente - 5 buc.	- 140 lei/buc
- calorifer fonta 12 elemente -2 buc.	- 140 lei/buc

Față de cele arătate propunem supunerea spre dezbateră Consiliului Local al Orașului Horezu, in vederea aprobarii a unui proiect de hotărâre *cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 34 din 25.03.2021, de valorificare a tamplariei recuperata din reabilitarea corpurilor B si C din cadrul Liceului "Constantin Brancoveanu" Horezu si din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr.1 "Casuta Piticilor" Horezu.*

Întocmit,

Ec. Ionela Munteanu